


# **ILLUSTRATED PARTS LIST**

**MODEL NO. 96012008900**

**CUSTOMER CATALOG NO. PO16542LT**


**PRODUCT NO. 960 12 00-89**

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194691	Decal, Replacement	14	194544	Decal, Hood LH
3	408818	Decal, Engine HP	15	145005	Decal, Caution, Battery
4	170563	Decal, Warning	16	411658	Decal, Fender Warning Eng/Fr
5	425094	Decal, SDPNL	17	160396	Decal, V-Belt Sch.
7	189705	Decal, Ins Str Wh	--	138311	Decal, Handle Lft Height Adj.
9	158166	Decal, Fender	--	425001	Manual, Operator's E&F
12	194543	Decal, Hood RH	--	424992	Manual, Parts E&F

WHEELS & TIRES




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Tire valve
2	65139	Stem, Valve
3	124157X	Tire, Front
4	59904	Tube, Front (Service item only)
5	106732X624	Rim assembly, 6"front
6	278H	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	106108X624	Rim assembly, 8" rear
9	123969X	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear (Service item only)
11	104757X428	Cap, Hub Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
SCHEMATIC

SCH03



TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
ELECTRICAL

L02




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
ELECTRICAL**

<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	175688	Harness Asm Light w/4152j
22	4152J	Bulb Light #1156
24	421299	Cable Battery 6 Ga. 11"red
25	421297	Cable Battery
26	175158	Fuse 20 AMP
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	421298	Cable Ground 6 Ga. 12"black
29	192749	Switch
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	197428	Harness Ign
41	71110408	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
79	175242	Socket Asm. Bulb
90	180449	Cover Terminal Battery
92	196615	Harness Pigtail
93	192540	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	191834	Module Reverse

**NOTE:** All component dimensions given in U. S.  
inches 1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89**  
**CHASSIS**



chassis-stlt\_alpha\_4\_r1

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
CHASSIS**

<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	174619	Chassis
2	176554	Drawbar, Stretch
5	155272	Bumper, Hood/Dash
9	193510X010	Dash
10	72140608	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1
11	174996	Panel Dash LH
13	172105X010	Panel Silscr Dash RH
17	187559X428	Hood
18	184921	Bumper Hood
24	74780616	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
25	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
26	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16 unc
28	187598	Grille/Lens Asm (Include Key nos. 29 and 212)
29	187567X599	Lens Grille Basic Bar
30	192526X428	Fender
31	136619	Bracket Fender Repl 109873X
33	179716X428	Footrest Pnt LH
34	179717X428	Footrest Pnt RH
35	72110606	Bolt Rdhd Sht Sqnk 3/8-16 x 3/4
37	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Bracket Asm. Pivot Mower
39	187568	Bracket Pivot
64	154798	Dash Lower
142	175702	Plate Reinforcement
145	409167	Rod Pivot Chassis/Hood
205	17490608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
207	17670508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
212	187569	Insert Lens Reflect
278	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
- -	5479J	Plug Button Blk 359 Dia Choke
- -	187801	Plug Dome Plastic

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.

This diagram illustrates the exploded view of a Peerless fender assembly. The main components are labeled with numbers:

- 1**: Main fender body
- 2**: Spring
- 3**: Disc
- 4**: Pin
- 5**: Bracket
- 6**: Bolt
- 7**: Pin
- 8**: Pin
- 9**: Pin
- 10**: Pin
- 11**: Pin
- 12**: Pin
- 13**: Pin
- 14**: Pin
- 15**: Bolt
- 16**: Pin
- 17**: Pin
- 18**: Pin
- 19**: Pin
- 20**: Pin
- 21**: Pin
- 22**: Pin
- 23**: Pin
- 24**: Pin
- 25**: Pin
- 26**: Pin
- 27**: Pin
- 28**: Pin
- 29**: Pin
- 30**: Pin
- 31**: Pin
- 32**: Pin
- 33**: Pin
- 34**: Pin
- 35**: Pin
- 36**: Pin
- 37**: Pin
- 38**: Pin
- 39**: Pin
- 40**: Pin
- 41**: Pin
- 42**: Pin
- 43**: Pin
- 44**: Pin
- 45**: Pin
- 46**: Pin
- 47**: Pin
- 48**: Pin
- 49**: Pin
- 50**: Pin
- 51**: Pin
- 52**: Pin
- 53**: Pin
- 54**: Pin
- 55**: Pin
- 56**: Pin
- 57**: Pin
- 58**: Pin
- 59**: Pin
- 60**: Pin
- 61**: Pin
- 62**: Pin
- 63**: Pin
- 64**: Pin
- 65**: Pin
- 66**: Pin
- 67**: Pin
- 68**: Pin
- 69**: Pin
- 70**: Pin
- 71**: Pin
- 72**: Pin
- 73**: Pin
- 74**: Pin
- 75**: Pin
- 76**: Pin
- 77**: Pin
- 78**: Pin
- 79**: Pin
- 80**: Pin
- 81**: Pin
- 82**: Pin
- 83**: Pin
- 84**: Pin
- 85**: Pin
- 86**: Pin
- 87**: Pin
- 88**: Pin
- 89**: Pin
- 90**: Pin
- 91**: Pin
- 92**: Pin
- 93**: Pin
- 94**: Pin
- 95**: Pin
- 96**: Pin
- 97**: Pin
- 98**: Pin
- 99**: Pin
- 100**: Pin
- 101**: Pin
- 102**: Pin
- 103**: Pin
- 104**: Pin
- 105**: Pin
- 106**: Pin
- 107**: Pin
- 108**: Pin
- 109**: Pin
- 110**: Pin
- 111**: Pin
- 112**: Pin
- 113**: Pin
- 114**: Pin
- 115**: Pin
- 116**: Pin
- 117**: Pin
- 118**: Pin
- 119**: Pin
- 120**: Pin
- 121**: Pin
- 122**: Pin
- 123**: Pin
- 124**: Pin
- 125**: Pin
- 126**: Pin
- 127**: Pin
- 128**: Pin
- 129**: Pin
- 130**: Pin
- 131**: Pin
- 132**: Pin
- 133**: Pin
- 134**: Pin
- 135**: Pin
- 136**: Pin
- 137**: Pin
- 138**: Pin
- 139**: Pin
- 140**: Pin
- 141**: Pin
- 142**: Pin
- 143**: Pin
- 144**: Pin
- 145**: Pin
- 146**: Pin
- 147**: Pin
- 148**: Pin
- 149**: Pin
- 150**: Pin
- 151**: Pin
- 152**: Pin
- 153**: Pin
- 154**: Pin
- 155**: Pin
- 156**: Pin
- 157**: Pin
- 158**: Pin
- 159**: Pin
- 160**: Pin
- 161**: Pin
- 162**: Pin
- 163**: Pin
- 164**: Pin
- 165**: Pin
- 166**: Pin
- 167**: Pin
- 168**: Pin
- 169**: Pin
- 170**: Pin
- 171**: Pin
- 172**: Pin
- 173**: Pin
- 174**: Pin
- 175**: Pin
- 176**: Pin
- 177**: Pin
- 178**: Pin
- 179**: Pin
- 180**: Pin
- 181**: Pin
- 182**: Pin
- 183**: Pin
- 184**: Pin
- 185**: Pin
- 186**: Pin
- 187**: Pin
- 188**: Pin
- 189**: Pin
- 190**: Pin
- 191**: Pin
- 192**: Pin
- 193**: Pin
- 194**: Pin
- 195**: Pin
- 196**: Pin
- 197**: Pin
- 198**: Pin
- 199**: Pin
- 200**: Pin
- 201**: Pin
- 202**: Pin
- 203**: Pin
- 204**: Pin
- 205**: Pin
- 206**: Pin
- 207**: Pin
- 208**: Pin
- 209**: Pin
- 210**: Pin
- 211**: Pin
- 212**: Pin
- 213**: Pin
- 214**: Pin
- 215**: Pin
- 216**: Pin
- 217**: Pin
- 218**: Pin
- 219**: Pin
- 220**: Pin
- 221**: Pin
- 222**: Pin
- 223**: Pin
- 224**: Pin
- 225**: Pin
- 226**: Pin
- 227**: Pin
- 228**: Pin
- 229**: Pin
- 230**: Pin
- 231**: Pin
- 232**: Pin
- 233**: Pin
- 234**: Pin
- 235**: Pin
- 236**: Pin
- 237**: Pin
- 238**: Pin
- 239**: Pin
- 240**: Pin
- 241**: Pin
- 242**: Pin
- 243**: Pin
- 244**: Pin
- 245**: Pin
- 246**: Pin
- 247**: Pin
- 248**: Pin
- 249**: Pin
- 250**: Pin
- 251**: Pin
- 252**: Pin
- 253**: Pin
- 254**: Pin
- 255**: Pin
- 256**: Pin
- 257**: Pin
- 258**: Pin
- 259**: Pin
- 260**: Pin
- 261**: Pin
- 262**: Pin
- 263**: Pin
- 264**: Pin
- 265**: Pin
- 266**: Pin
- 267**: Pin
- 268**: Pin
- 269**: Pin
- 270**: Pin
- 271**: Pin
- 272**: Pin
- 273**: Pin
- 274**: Pin
- 275**: Pin
- 276**: Pin
- 277**: Pin</




# TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle Peerless Model 206-545C
2	146682	Spring Return Brake
3	123666X	Pulley Transaxle 18"tires
4	12000028	Ring Retainer # 5100-62
5	121520X	Strap Torque 30 Degrees RH
6	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
8	192706	Rod Shifter Blk
10	76020416	Pin Cotter 1/8 x 1 Cad
11	105701X	Washer Plate Shf 388 Sq Hole
13	74550412	Bolt 1/4-28 unf Gr. 8 w/Patch
14	10040400	Washer Lock Hvy Helical 1/4
15	74490544	Bolt Hex Flghd 5/16-18 Gr. 5
16	73800500	Nut 5/16-18
18	74780616	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
19	73800600	Nut lock Hex w/lms 3/8-16 Unc
21	106933X	Knob
22	130804	Rod Brake LT
24	73350600	Nut Hex Jam 3/8-16 unc
25	106888X	Spring Rod Brake 2 00 Zinc
26	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
27	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad
28	175765	Rod Brake Parking LT/YT
29	71673	Cap Brake Parking Black
30	174973	Bracket Transmission
32	74760512	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 3/4
34	175578	Shaft Asm Pedal Foot Nibbed
35	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id
36	19211616	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.
37	1572H	Pin Roll 3/16 x 1"
38	179114	Pulley Composite Flat
39	72110622	Bolt 3/8-16 x 2-3/4
41	175556	Keeper Belt Idler
47	127783	Pulley Idler V Groove Plastic
48	154407	Bellcrank Clutch Grnd Drv STL
49	123205X	Retainer Belt Style Spring
50	72110612	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
51	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc
52	73680500	Nut Crownlock 5/16-18 unc
53	199652	Link Clutch
55	105709X	Spring Return Clutch 6 75
56	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
57	138255	V-Belt Traction Drive 95.25
62	8883R	Cover Pedal Blk Round
63	175410	Engine Pulley LT/YT
64	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
65	10040700	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 7/16

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
66	154778	Keeper Belt Engine
69	142432	Screw 1/4 x 1/2 unc
70	134683	Guide Belt Mower Drive RH
74	137057	Spacer Axle
75	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
76	12000001	E-ring #5133-75
77	123583X	Key Square 2 0 x 1845/ 1865
78	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
79	2228M	Key Woodruff
80	131486	Arm Shift Transaxle
81	165594	Shaft Asm Cross Taper
82	165711	Spring Torsion Shift
83	19171216	Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
84	166228	Link Transaxle
85	150360	Nut Lock Center 1/4-28
89	192053X428	Console Shift
96	4497H	Retainer Spring 1"
112	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
113	127285X	Strap Torque 90 Degrees LH
116	72140608	Bolt Rdhd Sq Neck 3/8-16 x 1
120	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16
150	175456	Spacer Retainer Lt
151	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.
156	166002	Washer Srrrtd 5/16 ID x 1.0 x .125
158	165589	Bracket Shift Mount
159	183900	Hub Shift
161	72140406	Bolt 1/4-20 x 3/4 Gr. 5
162	73680400	Nut Crownlock 1/4-20 unc
163	74780416	Bolt Hex Fin 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
165	165623	Bracket Pivot Lever
166	17490510	Screw 5/16-18 x 5/8
168	165492	Bolt Shoulder 5/16-18 x .561
169	165580	Plate Fastening
170	187414	Keeper, Belt Transaxle
197	169613	Nyliner Snap-In 5/8
198	169593	Washer Nylon
202	72110614	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-3/4 Gr. 5
212	145212	Nut Hex Flg Lock

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
ENGINE



**OPTIONAL EQUIPMENT**  
**Spark Arrester**

engine-stlt\_bs\_10

## TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	170551	Control Th/ch Flag
2	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
3	-----	Engine, B&S 31A707
4	137352	Muffler Exhaust B&S
13	165291	Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated
14	148456	Tube Drain Oil Easy
23	169837	Shield BRN/DBR Guard
29	137180	Kit Spark Arrestor (Flat Scrn)
31	407516	Tank Fuel Front
32	197725	Cap Asm Fuel
33	123487X	Clamp Hose
37	401137	Line Fuel 20"
38	181654	Plug Drain Oil
40	124028X	Bushing Snap
44	17670412	Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
46	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
72	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
78	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free  
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton                      1-800-233-3723

### Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

This exploded view diagram illustrates the assembly of a steering knuckle. The main components shown include:

- Steering Knuckle (2):** The central component that houses the wheel hub and steering arm.
- Upper Control Arm (17):** Connects the knuckle to the vehicle frame.
- Lower Control Arm (3):** Connects the knuckle to the vehicle frame.
- Steering Arm (4):** Attached to the knuckle, it connects to the tie rod.
- Tie Rod (10):** The central rod that steers the wheels.
- Ball Joints (11, 12):** Allow for vertical movement of the control arms.
- Shocks/Struts (71, 88):** Provide damping and support for the suspension.
- Brake Components (36, 37):** Part of the braking system, including a caliper and pads.
- Wheels and Tires (1, 41, 42):** The final assembly at the end of the suspension.

The diagram uses dashed lines to show the alignment and assembly sequence of the various parts. Numerous callout numbers (1-95) identify individual components and fasteners.


steering\_pl.it\_68\_r2

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
STEERING**

<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	186780	Wheel Steering
2	418168	Axle Asm
3	169840	Spindle Asm LH
4	169839	Spindle Asm RH
5	6266H	Bearing Race Thrust Harden
6	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
7	19272016	Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
8	12000029	Ring Klip #t5304-75
9	3366R	Bearing Col Strg Blk
10	175121	Link Drag
11	10040600	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
13	136518	Spacer earing Axle Front
15	145212	Hexflange Lock
17	411386	Shaft Asm Strg
26	126847X	Bushing Link Drag Blk LR
28	19131416	Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
29	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad
32	192757	Rod Tie Wire Form 19 75 Mech
34	10040500	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 5/16
36	155099	Bushing Strg 5/8 Id Dash
37	152927	Screw
38	192916	Cap Wheel Steer Ayp
39	19113812	Washer 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ga.
40	73540600	Nut Crownlock 3/8-24
41	186737	Adaptor Wheel Strg
42	145054X428	Boot Dash Mtl Steering Blk
43	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
44	190752	Extension Steering
46	121232X	Cap Spindle Fr Top Blk
65	414736	Spacer Brace Axle
67	72110618	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Brace Axle
71	175146	Steering Asm.
82	199978	Bracket Susp Chassis Front
88	175118	Bolt Shoulder 7/16-20
91	175553	Clip Steering
95	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
97	74780564	Bolt 5/16-18 unc x 4"L Hlcl Spr. 5/16

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
SEAT**




seat\_lt.bolt\_9

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	401042	Seat
2	140551	Bracket Seat Pivot
3	71110616	Bolt Hex 3/8 - 16 x 1
4	19131610	Washer 13/32 x 1 x10 Ga.
5	145006	Clip Push-In Hinged
6	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8 - 16
7	124181X	Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi
8	17000616	Screw 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.
10	195530	Pan Asm. Seat
12	174648	Bracket Pnt Mounting Switch
13	121248X	Bushing Snap Blk Nyl

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
14	72050412	Bolt Rdhd Sht Nk 1/4 - 20 x 1 -1/2
15	134300	Spacer Split .28 x .96
16	121250X	Spring Cprsn
17	123976X	Nut Lock 1/4 Lge Flg
21	171852	Bolt Shoulder 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Nut Lock Hex w/Ins 5/16 - 18
23	71110814	Bolt Hex
24	19171912	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
25	127018X	Bolt Shoulder 5/16-18 x .62
26	10040800	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 1/2

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
MOWER LIFT**



lift-rh.1piece\_3


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	404981	Plunger Asm Lift Lever Blk
2	159471	Shaft Asm Lift RH
3	105767X	Pin Groove 1 500 Zinc
4	12000002	E Ring #5133-62
5	19211621	Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.
6	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id
7	109413X	Grip Handle Bicycle Matte Blk
8	124526X	Button Plunger Black
11	139865	Link Lift LH Fixed Length
12	139866	Link Lift RH Fixed Length
13	4939M	Retainer Spring

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	173288	Link Front
16	73350800	Nut Jam Hex 1/2-13 unc
17	175689	Trunnion
18	73800800	Nut Lockw/Wsh 1/2-13 unc
19	139868	Arm Suspension Rear
20	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
31	169865	Bearing Pvt Lift
32	73540600	Nut Crownlock 3/8-24

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.



**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89**  
**MOWER DECK**



42\_deck\_man-t-path\_12\_r1



# TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	165892	Mower Deck Assembly, 42"	44	140088	Guard, Mandrel, LH
2	72140506	Bolt	45	4497H	Retainer
3	138017	Bracket Asm Fr. Sway Bar 3/42	46	137729	Screw, Thdrol 1/4-20 x 5/8 T
4	165460	Bracket Asm Deck 42" Sway Bar	48	133944	Washer, Hardened
5	4939M	Retainer Spring	52	139888	Bolt, Shoulder 5/16-18 unc
6	178024	Bar Sway Deck	53	184907	Arm Assembly, Pad, Brake
8	193003	Bolt/Washer Asm. 7/16-20 unf (The following Blades are available)	54	178515	Washer, Hardened
11	138971	Blade Mower 42" Hi-Lift (for bag- ging and discharging)	55	155046	Arm, Idler
- -	134149	Blade, Mulching 42" Std (for mulch- ing mowers only)	56	165723	Spacer, Retainer
- -	139775	Blade Mulching 42" Premium (For better wear when mulching)	59	141043	Guard TUV Idler
13	192872	Shaft Asm. Mandrel	67	106932X	Knob Round
14	187281	Housing Mandrel	68	144959	V-Belt, 42" Mower
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	142	195784	Anchor Spring Brake Mower
16	174493	Stripper, Mandrel Deck	143	157109	Bracket Arm Idler 42"
18	72140505	Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8	144	158634	Keeper Belt 42" Clutch Cable
19	132827	Bolt, Shoulder	145	165888	Pulley Idler Flat
20	159770	Baffle, Vortex	146	171977	Bolt Carriage Idler
21	73680500	Nut	147	131335	Spring Extension
23	177563	Bracket, Deflector Mower 42"	148	169022	Spring Return Idler
24	105304X	Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower	149	165898	Retainer Spring Yellow
25	123713X	Spring, Torsion, Deflector 2 52	150	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
26	110452X	Nut, Push Phos & Oil	152	169676	Clutch Cable 42"
27	130968X428	Shield, Deflector 42" Blk	158	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
28	19111016	Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga.	159	72140614	Bolt Rdhd Sqn 3/8-16 unc x 1-3/4
29	131491	Rod, Hinge 42" 6 75 w/G	184	19131410	Washer 13/32 x 7/8 x 10 Ga.
30	173984	Screw Thdrol	185	188234	Head Asm Cable Clutch
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented	208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
32	153535	Pulley, Mandrel	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes hous- ing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
33	400234	Nut, Toplock	- -	418031	Replacement Mower, Complete
34	72110612	Bolt Carr SH 3/8-16 x 1-1/2 Gr.5			
36	131494	Pulley, Idler, Flat			
40	73900600	Nut Lock 3/8-16			

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

---

## SERVICE NOTES

---




TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO16542LT (96012008900), NO. DE PRODUIT 960 12 00-89


CARTER DE TONDEUSE

NO. DÉ.	NO. DÉ.	DESCRIPTION	NO. DÉ.	DESCRIPTION
1	165892	Ensemble de carter de tondeuse 42"	33	Ecrou frein
2	72140506	Boulon	34	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat.5
3	138017	Ensemble du support de barre de non	36	Poulie de galet-tendeur plat
4	165460	mouvement antérieur 38/42	40	Ecrou frein 3/8-16
5	4939M	Ensemble du support de barre de non	44	Protecteur de mandrin C.G.
6	178024	mouvement de carter	45	Arrêt-oir
8	193003	Ressort de retenue	46	Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T
11	138971	Barre de balancement	48	Rondelle durcie
		Boulon / rondelle 7/16-20 unft	52	Coussin de l'ensemble du levier de frein
		(Les lames suivantes sont disponibles)	53	Rondelle durcie
		Lame de portance élevée 42"/107cm	54	Boulon à épaulement 5/16-18 unc
		Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser)	55	Rondelle durcie
		Lame déchiqueteuse standard 42"	56	Bras de galet-tendeur
		Lame déchiqueteuse standard 42"	59	Entretoise de retenue
		/107cm(pour les tondeuses déchique-	67	Protecteur du galet-tendeur TVV
		teuse seulement)	68	Bouton
- -	139775	Lame déchiqueteuse de qualité su-	106932X	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
		périeure 42"/107cm Premium (pour une	142	Ressort
		meilleure résistance à l'usure lors du	143	Support 42"
		déchiquetage)	144	Guide-courroie
		Ensemble de l'arbre de mandrin	145	Poulie du galet-tendeur
13	192872	Galet-tendeur	146	Ressort de traction
14	187281	Roulement à billes du mandrin	147	Ressort de retenue
15	110485X	Dispositif du courant à air de tondeuse	148	Ressort de retenue
16	174493	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	149	Ressort de retenue
18	72140505	Boulon à épaulement	150	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
19	132827	Chicane	152	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10
20	159770	Ecrou	158	Câble d'embrayage
21	73680500	Support de défecteur de décharge de	159	Vis H 1/4-20 x 1/2
23	177563	Capuchon de manchon	172140614	Vis 3/8-16 unc x 1-3/4
24	105304X	tondeuse 42"	184	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10
25	123713X	Ressort de torsion de défecteur	185	Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4
26	110452X	Rondelle frein	188234	Câble d'embrayage
27	130968X428	Ensemble du support de décharge	19131410	Vis 3/8-16 x 1/2
28	19111016	Tige à charnière	192870	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier,
29	131491	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.		ensemble arbre, et palier seulement -
30	173984	Vis		poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/
31	187690	Rondelle d'entretoisement de tondeuse	418031	rondelle ne pas inclut)
32	153535	Poulie de mandrin	- -	Ensemble du carter de tondeuse complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



42\_deck\_man-t-path\_12.r1




NO.	DE	PIECE	DESCRIPTION
1		404981	Noir de levier d'ascenseur d'assemblée
2		159471	Ensemble de l'arbre de levage
3		105767X	Goupille cannelée
4		12000002	Bague en E n°5133-62
5		19211621	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6		120183X	Palier en Nylon
7		109413X	Poignée cannelée du levier
8		124526X	Bouton de plongeur
11		139865	Raccord de levage C.G.
12		139866	Raccord de levage C.D.
13		4939M	Ressort de retenue

NO.	DE	PIECE	DESCRIPTION
15		173288	Raccord antérieur
16		73350800	Contre-écrou 1/2-13 unc
17		175689	Touillon
18		73800800	Ecrou frein 1/2-13 unc
19		139868	Bras de suspension arrière
20		194209	Goupille fendue 7/16
31		169865	Palier de pivot de levage
32		73540600	Ecrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO16542LT (96012008900), NO. DE PRODUIT 960 12 00-89  
ENSEMBLE DU SIEGE



NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		401042		Siège
2		140551		Support de pivot de siège
3		71110616		Boulon
4		19131610		Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ja.
5		145006		Collier pressé
6		73800600		Ecroû
7		124181X		Ressort de compression de siège
8		17000616		Vis 3/8-16 x 1,5
9		19131614		Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10		195530		Cuvette de siège
12		174648		Support de montage de l'interrupteur
13		121248X		Douille de bouton-pression

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
14		72050412		Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15		134300		Entretoise fendue
16		121250X		Ressort de compression
17		123976X		Ecrou frein à bride grande/4 Cat. 5
21		171852		Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22		73800500		Ecrou
23		71110814		Boulon
24		19171912		Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25		127018X		Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
26		10040800		Rondelle frein

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


14

NO. DE REF.	NO. PIECE	DESCRIPTION
1	186780	Volant de direction
2	418168	Ensemble d'essieu antérieur
3	169840	Ensemble de broche C.G.
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Palier de butée
6	121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip
9	3366R	Palier de colonne de direction
10	175121	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein
13	136518	Entretoise
15	145212	Ecroû frein à collet
17	411386	Ensemble de l'arbre de direction
26	126847X	Douille de barre d'accouplement
28	19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Goupille
32	192757	Barre d'accouplement
34	10040500	Rondelle 5/16
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	192916	Insert de chapeau du volant de direction
39	19113812	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.
40	73540600	Ecroû auto-serrant 3/8-24
41	186737	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	190752	Direction de rallongement
46	121232X	Chapeau de broche
65	414736	Essieu d'entrottoise
67	72110618	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble de direction
82	199978	Support
88	175118	Boulon 7/16-20
91	175553	Pince
95	188967	Rondells .793 x 1.637 x 060
97	74780564	Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en  
pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO16542LT (96012008900), NO. DE PRODUIT 960 12 00-89



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur Briggs-No. de modèle 31A707
4	137352	Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
14	148456	Tuyau
23	169837	Paré-chaleur
29	137180	Paré-étincelles
31	407516	Réservoir d'essence
32	197725	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	401137	Conduite d'essence-20 po.
38	181654	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille
44	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	192334	Vis 5/16-18 x .75
78	17060602	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Ecrou 1/4-20 unc


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton  
1-800-233-3723

L'information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Auto-moteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.



ÉQUIPEMENT FACULTATIF  
PARE-ÉTINCELLES

engine-still\_bs\_10

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO16542LT (96012008900), NO. DE PRODUIT 960 12 00-89

ENTRAÎNEMENT


NO. DÉ.	REF.	PIECE DÉ. NO.	DESCRIPTION	NO. DÉ.	REF.	PIECE DÉ. NO.	DESCRIPTION
1	----		Transmission Peerless 206-545C	66	154778		Guide-courroie de moteur
2	146682		Ressort de traction de frein	69	142432		Vis 1/4 x 1/2 unc
3	123666X		Poulie de transmission	70	134683		Guide-courroie d'entraînement C.D.
4	12000028		Bague de fermeture	74	137057		Entretoise
5	121520X		Bande de couple	75	121749X		Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
6	17060512		Vis 5/16-18 x 3/4	76	12000001		Bague en E
8	192706		Tige de changement de vitesse	77			Cle carrée
10	76020416		Goupille	78	121748X		Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
11	105701X		Rondelle de plaque	79	2228M		Cle
13	74550412		Boulon 1/4-28 Cat. 8	80	131486		Bras d entraînement de la transmission
14	10040400		Rondelle 1/4	81	165594		Ensemble de l'arbre
15	744490544		Boulon H 5/16-18 Cat. 5	82	165711		Ressort de retenue
16	73800500		Ecrou 5/16-18	83	19171216		Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
18	74780616		Boulon 3/8-16 x Cat. 5	84	166228		Raccord
19	73800600		Ecrou 3/8-16	85	150360		Ecrou frein 1/4-28
21	106933X		Boulon	89	192054X428		Panneau du levier
22	130804		Tige de frein	96	4497H		Ressort de Retenue
24	73350600		Ecrou 3/8-16	112	19091210		Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
25	106888X		Ressort de tige de frein	113	127285X		Attache de torsion
26	19131316		Rondelle	116	72140608		Boulon 3/8-16 x 1
27	76020412		Goupille	120	73900600		Ecrou 3/8-16
28	175765		Tige de frein de stationnement	150	175456		Entretoise
29	71673		Chapau de frein de stationnement	151	19133210		Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
30	174973		Support de transmission	156	166002		Rondelle 5/16 ID x 1.0 x .125
32	74760512		Boulon	158	165589		Support
34	175578		Ens. de l'arbre de pédale	159	183900		Moyeu
35	120183X		Palier en nylon	161	72140406		Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
36	19211616		Rondelle	162	73680400		Ecrou auto-serrant 1/4-20 unc
37	1572H		Goupille Mécanidus	163	74780416		Boulon H 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
38	179114		Poulie de galet-tendeur plate	165	165623		Support
39	72110622		Boulon H 3/8-16 x 2-3/4	166	17490510		Vis 5/16-18 x 5/8
41	175556		Guide-courroie	168	165492		Boulon 5/16-18 x .561
47	127783		Poulie de galet-tendeur V	169	165580		Plaque
48	154407		Ensemble du levier coude	170	187414		Guide-courroie
49	123205X		Guide-courroie à ressort	197	169613		Douille de nylon
50	72110612		Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5	198	169593		Rondelle
51	73680600		Ecrou	202	72110614		Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
52	73680500		Ecrou	212	145212		Ecrou H
53	199652		Raccord d'embrayage				
55	105709X		Ressort de rappel d'embrayage				
56	17060620		Vis 3/8-16 x 1-1/4				
57	138255		Courroie trapézoïdale d'entraînement				
62	8883R		Couvercle de pédale				
63	175410		Poulie du moteur				
64	173937		Boulon H 7/16-20 UNF x 4 Cat. 8				
65	10040700		Rondelle frein hélicoïdale 7/16				

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

This diagram illustrates the assembly of a vehicle's rear suspension and drive shaft. The central component is the differential housing (1), which is connected to two axle tubes (28 and 29). The axle tubes are equipped with axle shafts (34 and 35) and axle flanges (36). The suspension system includes upper control arms (11 and 12), lower control arms (13 and 14), and a trailing arm (15). The drive shaft (57) is shown with its yokes (161 and 162) and universal joints (163 and 164). The diagram also shows the rear wheel assembly, including the wheel hub (170), brake disc (171), and brake pads (172). Various bolts, nuts, and washers are indicated by numbers, and the entire assembly is shown in relation to the vehicle's chassis (120).

NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1			174619	Chassis
2			176554	Barre d'attelage
5			155272	Pare-chocs
9			193510X010	Tableau de bord
10			72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11			174996	Panneau du tableau de bord C.G.
13			172105X010	Panneau du tableau de bord C.D.
17			187559X428	Ensemble du capot
18			184921	Coussin de capot
24			74780616	Boulon
25			19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26			73800600	Ecroû
28			187598	Calandre(comprise les nos. de réf 29 et 212)
29			187567X599	Lentille
30			192526X428	Aile
31			136619	Support d'aile
33			179716X428	Repose-pieds C.G.
34			179717X428	Repose-pieds C.D.
35			72110606	Boulon
37			17490508	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38			175710	Ensemble de support
39			187568	Support
64			154798	Tableau de dord
142			175702	Plaque
145			409167	Tige
205			17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
207			17670508	Vis 5/16-18 x 1/2
208			17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
209			17000612	Vis 3/8-16
212			187569	Insert de lentille
278			416358	Vis #10 x 0.750
--			5479J	Bouchon de bouton
--			187801	Bouchon


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




NO.	DE DE PIECE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage
21	175688	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
24	421299	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25	421297	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	175158	Fusible de 20 AMP
27	73510400	Ecrou à taquets 1/4-20 unc
28	421298	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	192749	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411935	Cle
34	110712X	Interrupteur
40	197428	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
79	175242	Prise de courant du phare
90	180449	Couverture
92	196615	Harnais
93	192540	Vis 10-14 x 2.0
94	191834	Inverse du module ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.








REMARQUE


SPECIAL AU LIEU D'ÊTRE  
BRANCHÉS SUR LA BATTERIE  
LES PHARES DISPOSENT DE  
LEUR PROPRE SOURCE  
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE,  
DONC LA BRILLANCE DES  
PHARES CHANGERA EN  
FONCTION DE LA VITESSE DE  
MOTEUR. AU RALENTI, LA  
BRILLANCE DES PHARES  
BAISSERA QUAND LE MOTEUR  
EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE  
ATTEINDRA SON MAXIMUM.

3



NO. DÉ.	PIÈCE DÉ.	DESCRIPTION	NO. DÉ.	PIÈCE DÉ.	DESCRIPTION
2	194691	Décalcomanie Remplacer	14	194544	Décalcomanie de capot C.G.
3	408818	Décalcomanie de C.V. du moteur	15	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
4	170563	Décalcomanie d'avertissement	16	411658	Décalcomanie d'aile d'avertissement Eng/Fr
5	425094	Décalcomanie	17	160396	Décalcomanie de schéma de courroie
7	189705	Décalcomanie de l'insert du volant de direction	--	138311	Décalcomanie de poignée de levage
9	158166	Décalcomanie Aile	--	425001	Manuel du propriétaire (anglais/français)
12	194543	Décalcomanie de capot C.D.	--	424992	Manuel du pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS



NO. DÉ.	PIÈCE DÉ.	DESCRIPTION	NO. DÉ.	PIÈCE DÉ.	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve de pneu	1	59192	Capuchon de valve de pneu
2	65139	Tubulure de valve	2	65139	Tubulure de valve
3	124157X	Pneu antérieur	3	124157X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)	4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X624	Ensemble de la jante antérieure 6 po.	5	106732X624	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)	6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Pallier à bride	7	9040H	Pallier à bride
8	106108X624	Ensemble de la jante arrière 8 po.	8	106108X624	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	123969X	Pneu arrière	9	123969X	Pneu arrière
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)	10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Capuchon de l'essieu	11	104757X428	Capuchon de l'essieu
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])	--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉE

MFG. ID NO: 96012008900

NUMÉRO DE CATALOGUE DE CLIENT: PO16542LT  
NO. DE PRODUIT 960 12 00-89